



正本



SDSW2022-3-0007-03

检 验 报 告

Test Report

尚沃检字[2022]第 JS0135 号

ShangWo Test [2022] NO.JS0135

样品名称 地下水
Sample

委托单位 菏泽市于洼垃圾处理有限公司
Client

检验类别 委托检验
Test Type

山东尚沃检测技术有限公司

Shandong Shangwo Testing Technology Co., Ltd

山东尚沃检测技术有限公司
Shandong Shangwo Testing Technology Co., Ltd

检 验 报 告
TEST REPORT

样品名称 Sample		地下水		检验类别 Test Type	委托检验
检验环境条件 Test Environment		温度: (18~25) °C 相对湿度: (40~70) %RH		检验日期 Test Date	2022.07.14~ 2022.07.18
委托单位 Client	名称 Name	菏泽市于洼垃圾处理有限公司		联系人 Bailor	杨主任
	地址 Address	菏泽市牡丹办事处傲阳社区 (张海村北 300 米)		联系电话 Phone	15865806969
样品编号 Sample NO.	送口/采样日期 Sample Date	送口/采样地点 Sample Location	送口/采样人 Sample by	样品数量 Sample Quantity	样品特性和状态 Sample Description
JS20220441	2022.07.14 08:50	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东北角水井	伊凯达、袁飞	每批次均采集: 塑料桶: 2.5L×1、塑料瓶: 500ml×1、塑料瓶: 100ml×3; 玻璃瓶: 1L×2、500ml×1。	澄清、无色、液体
JS20220442	2022.07.14 09:05	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区北侧水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220443	2022.07.14 09:20	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区南侧水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220444	2022.07.14 09:30	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东南角水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220445	2022.07.14 10:28	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东北角水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220446、 JS20220447	2022.07.14 10:35	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区北侧水井	伊凯达、袁飞	塑料桶: 2.5L×2、塑料瓶: 500ml×2、塑料瓶: 100ml×6; 玻璃瓶: 1L×4、500ml×1。	澄清、无色、液体
JS20220448	2022.07.14 10:40	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区南侧水井	伊凯达、袁飞	每批次均采集: 塑料桶: 2.5L×1、塑料瓶: 500ml×1、塑料瓶: 100ml×3; 玻璃瓶: 1L×2、500ml×1。	澄清、无色、液体
JS20220449	2022.07.14 10:48	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东南角水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220450	2022.07.14 12:47	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东北角水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220451	2022.07.14 12:57	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区北侧水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220452	2022.07.14 13:01	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区南侧水井	伊凯达、袁飞		澄清、无色、液体
JS20220453、 JS20220454	2022.07.14 13:05	菏泽市于洼垃圾处理有限公司厂区东南角水井	伊凯达、袁飞	塑料桶: 2.5L×2、塑料瓶: 500ml×2、塑料瓶: 100ml×6; 玻璃瓶: 1L×4、500ml×1。	澄清、无色、液体

检验项目 Test Items	总大肠菌群、菌落总数等 20 项。	检验依据 Test Standard	详见附页
判定依据 Judgment Standard	/		
主要检测仪器设备 Main Instruments	DH4000 电热恒温培养箱、IC6000 离子色谱仪、AZ6851pH/ORP METER、FA2004 电子天平、Cary 60 紫外-可见分光光度计、TU-1810PC 紫外可见分光光度计、PF52 原子荧光光度计、ICE3500 原子吸收分光光度计等。		
检验结论 Test Conclusion	不予判定。		
备注 Note	委托检测合同见“SDSW2022-3-0007”。		



批准: 温瑞瑞
Approved by:

审核: 张保成
Verified by:

编制: 胡庆丽
Made by:

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	56	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.46	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	418	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	917	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.9	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	64.3	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.58	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	4.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.35	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.9	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.83	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	70	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.67	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	437	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	948	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	149	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	142	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.11	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.28	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	1.3	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.81	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	66	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.53	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	375	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	913	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	103	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	52.5	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.78	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.34	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.8	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.85	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	69	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.79	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	390	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	956	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.1	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	62.2	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.43	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	3.6×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.13	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.8	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.92	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	72	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.49	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	406	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	872	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.2	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	64.3	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.50	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	4.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮(以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.38	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	1.1	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.79	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	78	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.70	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	418	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	946	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	148	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	143	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.10	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.36	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	1.1	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.03	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.78	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	JS20220446、JS20220447 为平行样，检验结果取平均值。					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	54	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.50	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	391	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	878	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	103	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	52.8	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.78	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮(以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.38	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.7	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.91	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	84	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.81	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	412	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	939	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.0	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	62.4	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.44	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	3.6×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.40	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.8	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	<0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.78	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	83	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.51	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	420	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	884	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.4	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	60.9	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.51	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	4.2×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.34	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.9	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.95	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	90	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.64	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	408	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	926	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	148	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	143	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.07	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.33	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	1.2	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.02	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.73	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	70	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.49	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	370	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	932	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	103	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	52.9	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.80	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.41	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.8	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.02	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.84	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	/					

序号	检验项目	检验依据	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100ml	/	未检出	/
2	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/ml	/	62	/
3	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	/	7.83	/
4	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	/	401	/
5	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	/	928	/
6	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	71.3	/
7	氯化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	63.2	/
8	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/10.1	mg/L	/	<0.001	/
9	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	0.35	/
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	/	1.43	/
11	砷	GB/T 5750.6-2006/6.1	mg/L	/	3.6×10 ⁻³	/
12	镉	GB/T 5750.6-2006/9.1	mg/L	/	<5.0×10 ⁻⁴	/
13	铅	GB/T 5750.6-2006/11.1	mg/L	/	<2.5×10 ⁻³	/
14	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	/	<0.002	/
15	氨氮 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	/	0.39	/
16	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	mg/L	/	0.8	/
17	总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	/	0.01	/
18	总氮	HJ 636-2012	mg/L	/	0.92	/
19	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	/	<1.0×10 ⁻⁴	/
20	铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	/	<0.004	/
备注	JS20220453、JS20220454 为平行样，检验结果取平均值。					

